



## Het Vikan concept voor transportmiddelen

Vikan beschikt over het meest uitgebreide programma van schoonmaakkereedschappen voor de transportsector. Zijn breed gamma van robuuste gereedschappen wordt gekenmerkt door een aantrekkelijk, innovatief en praktisch design voor een doeltreffende reiniging van de volgende voertuigen:

- touringcars en stadsbussen
- vrachtwagens en bestelwagens
- treinen en trams
- vliegtuigen
- taxi's en huurauto's.



## Doeltreffendheid en prestaties



Professioneel reinigingsmateriaal is de absolute voorwaarde om taken snel en doeltreffend uit te voeren. Dit geldt vooral in de transportsector, om voertuigen snel opnieuw rijklaar te maken.

Het complete gamma stevige en scherp geprijsde Vikan producten zijn ontwikkeld in samenwerking met professionele gebruikers. Dit heeft geleid tot innovaties zoals de rubberen stootrand op de borstels, zodat lak- of plaatschade vermeden wordt, autowasborstels met hoekverstelbare steelaansluiting om een perfect contact met het te reinigen oppervlak te behouden en waterdoorlaatbare telescoopstelen voor een doeltreffend gebruik.

## Specifieke gereedschap

Het Vikan transportgamma omvat meer dan 70 specifieke artikelen. Deze garanderen dat alle reinigingstaken, zowel binnen als buiten het voertuig, in een recordtijd worden uitgevoerd, met een minimum aan stress en met het best mogelijke resultaat. Reinigingswerkzaamheden kunnen regelmatig gebeuren, met een ideale kosten/baten ratio, zonder risico van schade aan het voertuig.



Doeltreffende wasborstels die kostbare tijd besparen, droogtrekkers die kalkaanslag voorkomen en interieurborstels, deze tools zijn ontworpen om aan de hoogste standaard in de sector te beantwoorden, ongeacht de grootte van het voertuig. Dit gereedschap is zeer goed bestand tegen chemicaliën en wordt gemakkelijk opgehangen om een langere levensduur te verzekeren.



## Internet site: [www.vikan.com](http://www.vikan.com)














Lees meer over het Vikan Transport System® op onze website [www.vikan.com](http://www.vikan.com), waar u alle nodige informatie terugvindt.












- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrukken van de technische fiche
- Attesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie













materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b><u>Autowasborstel</u></b> <b><u>met watertoevoer</u></b> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels 130 x 250 mm	9327501	526852	1	37,62	Met de hoekverstelbare borstel bereik je plekken die normaal gesproken moeilijk te bereiken zijn.  De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<b><u>Ovale autowasborstel</u></b> <b><u>met watertoevoer</u></b> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 100 x 270 mm	9327526	475552	1	24,66	Efficiënte wasborstel met dichte vezelbezetting en daardoor zeer goed resultaat.  De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<b><u>Ovale autowasborstel</u></b> <b><u>met watertoevoer</u></b> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 100 x 370 mm	9327546	475752	1	36,17	Brede efficiënte wasborstel voor grote oppervlakken. Door de dichte vezelbezetting zeer goede schoonmaakresultaten.  De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<b><u>Zachte wasborstel</u></b> <b><u>met watertoevoer</u></b> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 100 x 225 mm	9327579	526952	1	23,91	Compacte, zeer efficiënte wasborstel met uitstaande vezels aan de zijkanten die garanderen het bereik tot in de kleinste hoekjes.  De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<b><u>Borstel high/low</u></b> <b><u>met watertoevoer</u></b> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 150 x 275 mm	9327572	524752	1	29,48	Met deze hoekborstel blijven de vezels voortdurend in contact met het oppervlak.  De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<b><u>Handborstel</u></b> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 115 x 320 mm	9327502	524652	5	15,94	Het ergonomische ontwerp van de handgreep maakt deze borstel op alle oppervlakken goed hanteerbaar, efficiënt en gemakkelijk te gebruiken.  De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<b><u>Zachte velgenborstel</u></b> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels rubber stootrand 70 x 310 mm	9327562	525252	9	7,33	Kleine zachte handborstel voor vele toepassingen. Met rubber stootrand die de kans op lakschade verkleint.	
<b><u>Brede handborstel, multifunctioneel</u></b> Lange zachte rood/groene polyester vezels, rubber stootrand 90 x 345 mm  <b>Nieuw</b>	9327598	524952	7	15,27	Reinigt alle oppervlakken gemakkelijk en effectief dankzij de lange, flexibele vezels.  De rubber stootrand vermindert de kans op lakschade.	
<b><u>Grote velgenborstel</u></b> <b><u>met watertoevoer</u></b> zwart polypropyleen en zachte rood/groene polyester vezels 160 x 228 mm	9327544	545252	2	28,65	Grote velgborstel (steelmodel) met watertoevoer voor de grotere velgen van bijvoorbeeld vrachtauto's en bussen.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b><u>Zachte handborstel met watertoevoer</u></b> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels. 60 x 360 mm	9327505	525452	5	15,94	Zachte handborstel met watertoevoer en Gardena/Hozelock aansluiting.  Ideaal voor het schoonmaken van auto's en busjes.	
<b><u>Velgenborstel</u></b> gegalvaniseerd metaal en harde rood/groene polyester vezels ø65/40x325 mm	9327504	525352	12	7,08	Met zijn iconisch ontwerp maak je eenvoudig alle soorten velgen schoon.	
<b><u>Zachte velgenborstel</u></b> polypropylène et des filaments naturels souples Ø 65/40 x 325 mm	9327580	525052	12	7,29	Voor veilig schoonmaken van de alu velg. Veroorzaakt nauwelijks gespetter tijdens gebruik.  Het conische ontwerp van de borstel vergemakkelijkt het schoonmaken van de velg.	
<b><u>Brede velgenborstel</u></b> Gegalvaniseerd metaal en zachte rood/groene polyester vezels ø105/425 mm  <b>Nieuw</b>	9327597	525652	1	14,87	Met zijn iconisch ontwerp maak je eenvoudig alle soorten velgen schoon.	
<b><u>Handborstel met lange steel</u></b> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels 65 x 420 mm	9327506	522252	5	7,08	Zachte handborstel met lange steel, ook goed geschikt voor de reiniging van velgen.	
<b><u>Handborstel met korte steel</u></b> zwart polipropyleen en zacht gespleten rood/groene polyester vezels. 95 x 275 mm	9327507	522752	5	7,08	Zachte handborstel met korte steel; universele borstel.  Veelvuldig gebruikt als voorwasborstel in de carwash.	
<b><u>Raamwisser met spons</u></b> 200 x 545 mm	9327539	473752	12	7,08	Combinatie trekker en spons. Insectennet rond de spons maakt schoonmaken snel en gemakkelijk.	
<b><u>Raamwisser met spons telescoopsteel</u></b> 200 x 710/1250 mm	9327540	473952	12	16,94	Combinatie trekker en spons. Insectennet rond de spons maakt schoonmaken snel en gemakkelijk.  Met telescoopsteel ideaal voor busjes en vrachtauto's.	
<b><u>Raamwisser met spons vervangingskop</u></b> 75 x 200 mm	9327551	473852	24	6,01	Vervangkop voor 473752 en 473952	
<b><u>Sneeuwborstel</u></b> zwart polipropyleen en groene polyester vezels 80 x 490 mm	9327538	520052	10	4,81	Combinatie sneeuwborstel / ijskrabber. Handige lange steel, breukvrij, ook bij lage temperaturen.	
<b><u>Sneeuwborstel</u></b> zwart polipropyleen en rubberen handvat 70 x 335 mm	9327593	521552	10	4,62	Sneeuwborstel om de sneeuw van elk oppervlak en voertuigen te verwijderen.	





materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b><u>Interieurborstel</u></b> Zwart geschuimd polypropyleen en hard rood/ groene polyester vezels 35 x 330 mm	9327532	450052	5	5,50	Verwijdert vuil en kruimels van stoelbekleding.	
<b><u>Zachte handveger</u></b> zwart polypropyleen en zachte rood/groene polyester vezels, 40 x 330 mm	9327533	450252	5	5,50	Voor stof en klein afval.  Meestal samen te gebruiken met het metalen stofblik	
<b><u>Stofblik</u></b> zwart metaal 365 x 245 mm	9327537	558552	10	6,57	Handig en stevig stofblik.  Samen met de zacht handveger te gebruiken	
<b><u>Nagelborstel</u></b> zwart polypropyleen, en harde rood/groene polyester vezels 45 x 120 mm	9327531	644052	15	5,63	Stevige nagelborstel met ophangoog.	
<b><u>Wipe-N-Shine 250 mm</u></b> Buigzaam groen rubberen blad met korte steel 210 x 250 mm	9327573	707752	6	7,93	Wipe-n-shine verwijdt snel en effectief water en kalkresten van ruiten en plaatwerk van trucks, bussen en auto's.  De zachte, gebogen vorm zorgt voor een streepvrij en glanzend oppervlak.  Past op elke Vikan steel.	
<b><u>Wipe-N-Shine 350 mm</u></b> Buigzaam groen rubberen blad met korte steel 200 x 350 mm	9327558	707852	6	16,50		
<b><u>Wipe-N-shine 450 mm</u></b> Buigzaam groen rubberen blad met korte steel 190 x 450 mm	9327557	707952	5	24,79		
<b><u>Vloertrekker</u></b> zwart polypropyleen en zwart rubber 90 x 400 mm	9327591	708849	12	9,67	Efficiënte vloertrekker van zwart oliebestendig rubber voor het verwijderen van water en nat vuil.	
<b><u>Vloertrekker</u></b> zwart polypropyleen en zwart rubber 90 x 600 mm	9327586	708869	12	11,54	Past op elke Vikan steel.	
<b><u>Werkplaatsbezem</u></b> zwart hout harde rood/groen PVC vezels 70 x 665 mm	9327520	311752	1	20,80	Stevige houten werkplaatsbezem voor droog, nat of oliehoudend afval.  Ook geschikt op laaddocks en buitenterreinen.	
<b><u>Werkplaatsbezem</u></b> zwart hout harde rood/groen PVC vezels 80 x 440 mm	9327550	311552	1	17,46		

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Kwastenset</b> 7-delig	9327541	556052	10	4,81	Set met kwastjes en penselen voor het verwijderen van stof uit hoeken en gaten, en voor kleine verf- en onderhoudswerk. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kleine ronde penselen</li> <li>• 2 kwasten van 10 mm</li> <li>• 1 kwast van 12 mm</li> <li>• 1 kwast van 18 mm</li> <li>• 1 kwast van 25 mm</li> </ul>	
<b>Verfset</b> 2-delig	9327543	556452	10	4,81	Geschikt voor schilderwerk, alsook voor de kleine verftaken of lakwerk <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 platte kwast van 30 mm</li> <li>• 1 platte kwast van 50 mm</li> </ul>	
<b>Interieurborstel</b> Natuurlijke zachte vezels 22 x 155 mm	9327588	63155/9	36	4,95	Compact stofkwastje voor het verwijderen van stof uit ventilatie en toetsenborden.	
<b>Ergonomische steel</b> aluminium Ø31 x 1505 mm	9327508	293752	10	21,53	Ergonomische, slagvaste handgreep met geïsoleerde, antisliphandgreep.	
<b>Ergonomische steel met waterdoorvoer</b> aluminium Ø31 x 1025 mm	9327514	299252	10	23,76	Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
<b>Ergonomische steel met waterdoorvoer</b> aluminium Ø31 x 1010 mm metalen snelkoppeling	9327515	299252Q	10	26,25	Met slangpilaar voor slang-aansluiting of snelkoppeling.	
<b>Ergonomische steel met waterdoorvoer</b> aluminium Ø31 x 1560 mm	9327512	299152	10	25,40	Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
<b>Ergonomische steel met waterdoorvoer</b> aluminium Ø31 x 1540 mm metalen snelkoppeling	9327513	299152Q	10	27,96	Met slangpilaar voor slang-aansluiting of snelkoppeling.	
<b>Ergonomische steel met waterdoorvoer on/off kraan</b> aluminium Ø31 x 1575 mm metalen snelkoppeling	9327549	299552Q	10	45,68	Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.  Met snelkoppeling. Met aan/uit knop.	
<b>Ergonomische steel met waterdoorvoer</b> aluminium 1935 mm	9327547	299752	10	38,85	Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
<b>Ergonomische steel met waterdoorvoer</b> aluminium 1920 mm metalen snelkoppeling	9327548	299752Q	10	41,34	Met slangpilaar voor slang-aansluiting of snelkoppeling.	




materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Telescoop steel</b> <b>met waterdoorvoer</b> aluminium 1080-1600 mm	9327568	297152	5	40,62	Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.  Met slangpilaar voor slang-aansluiting of snelkoppeling.  Ook verkrijgbaar met Gardena-compatibele snelkoppeling	
<b>Telescoop steel</b> <b>met waterdoorvoer</b> aluminium 1060-1600 mm metalen snelkoppeling	9327574	297152Q	5	43,53		
<b>Telescoop steel</b> <b>met waterdoorvoer</b> aluminium 1060-1600 mm  met Gardena-compatibele metalen snelkoppeling	9327589	297152C	5	42,47		
<b>Telescoop steel</b> <b>met waterdoorvoer</b> <b>on/off kraan</b> aluminium 1060-1600 mm  metalen snelkoppeling compatibel met Hoselock, Gardena en Nito Click	9327595	297452C	5	53,13	Telescoopsteel met water-doorlaat, uitgerust met <ul style="list-style-type: none"> <li>• een isolerende thermische mantel</li> <li>• een ½" snelkoppeling (compatibel met Hoselock, Gardena en Nito Click)</li> <li>• een On/Off-kraan.</li> </ul> Maximale waterdruk van 6 bar	
<b>Telescoop steel</b> <b>met waterdoorvoer</b> aluminium 1600-2780 mm	9327509	297352	5	57,22	Ergonomische steel met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.  Met slangpilaar voor slang-aansluiting of snelkoppeling.  Ook verkrijgbaar met Gardena-compatibele snelkoppeling	
<b>Telescoop steel</b> <b>met waterdoorvoer</b> aluminium 1600-2780 mm metalen snelkoppeling	9327510	297352Q	5	59,84		
<b>Telescoop steel</b> <b>met waterdoorvoer</b> aluminium 1600-2780 mm  met Gardena-compatibele metalen snelkoppeling	9327590	297352C	5	52,94		
<b>Telescoop steel</b> aluminium 1575-2780 mm	9327511	297552	2	48,23	Ergonomische telescoopsteel met slagvast en slipvast manchet voor een functioneel gebruik en een goede hanteerbaarheid.	
<b>Houten steel</b> zwart, 1560 mm	9327517	292515552	10	9,19	Zwart houten steel als goedkoop alternatief.  Met Vikan schroefdraad.	
<b>Schop</b> polypropyleen 951 x 271 x 175 mm	9327553	561552	1	31,24	Geschikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR), aangezien deze schop geen vonken veroorzaakt.  Ook te gebruiken als sneeuwschep.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b><u>Vikan Actie-set</u></b> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 1065 x 150 x 160 mm	9327585	521452	1	68,14	Transport-set, 526852 + 297152C <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 526852 voertuigborstel met waterdoorlaat, 250 mm, gespleten zachte vezels</li> <li>1 x 297152C aluminium telescoopsteel met waterdoorlaat met snelkoppeling, 1060-1600 mm.</li> </ul>	
<b><u>Vikan Actie-set</u></b> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 1065 x 150 x 160 mm	9327594	521652	1	78,55	Transport-set, 526852 + 297452C <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 526852 voertuigborstel met waterdoorlaat, 250 mm, gespleten zachte vezels</li> <li>1 x 297452C aluminium telescoopsteel met waterdoorlaat met snelkoppeling en on/off-kraan, 1060-1600 mm.</li> </ul>	
<b><u>Starterpack</u></b> <b><u>Vikan Transport System</u></b> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 180 x 105 x 1325 mm	9327587	990052	1	99,69	De starterkit bevat de volgende referenties: <ul style="list-style-type: none"> <li>handborstel met lange steel 522252</li> <li>handborstel 525252</li> <li>autowasborstel met watertoevoer 526852</li> <li>zachte velgenborstel 525052</li> <li>telescoopsteel 297152C (100-160cm), met Gardena-koppeling.</li> </ul>	
<b><u>Starterpack</u></b> <b><u>Vikan Transport System</u></b> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 180 x 105 x 1325 mm	9327596	990054	1	104,68	De starterkit bevat de volgende referenties: <ul style="list-style-type: none"> <li>handborstel met lange steel 522252</li> <li>handborstel 525252</li> <li>autowasborstel met watertoevoer 526852</li> <li>zachte velgenborstel 525052</li> <li>telescoopsteel 297452C, snelkoppeling en on/off-kraan, 1060-1600 mm</li> </ul>	
<b><u>Vikan Transport Actie-set</u></b> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 260 x 95 x 340 mm	9327592	521052	6	20,46	De actieset bevat de volgende referenties: <ul style="list-style-type: none"> <li>handborstel 524652</li> <li>velgenborstel 525352</li> <li>interieurborstel 631559</li> </ul>	
<b><u>Vikan Transport Actie-set</u></b> Zie de gebruikte materialen voor elk artikel uit de kit. 260 x 95 x 340 mm		521152	6	25,91	De actieset bevat de volgende referenties: <ul style="list-style-type: none"> <li>handborstel 524652</li> <li>velgenborstel 525352</li> <li>ruimentrekker 707752</li> </ul>	



materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Kronkelstop</b> verchroomd messing  <i>Uitlopende referentie</i>	9327556	070652	10	33,39	Kronkelstop met ½" slangpilaar. Een soepel naar alle kanten draaibare koppeling zodat de slang niet knakt of kronkelt.  Met automatische waterstop bij het loskoppelen.  Max. 25 Bar.  Voor alle "Q"-stelen.	
<b>Gardena koppeling</b> verchroomd messing	9327563	070752	10	23,10	½" Snelkoppeling met Gardena/Hozelock nippel.  De verbinding tussen Vikan ½" nippel en Gardena koppeling. Max. 25 Bar.  Voor alle "Q"-stelen	
<b>Gardena koppeling met schroefdraad</b> verchroomd messing	9327584	070952	10	10,23	Gardena / Hozelock nippel met ½" buitendraad.  De verbinding tussen ½" Vikan binnendraad en Gardena koppeling (v).  Voor spuitpistool of Vikan steel.  Max. 25 Bar.	
<b>Slangkoppeling:</b> verchroomd messing	9340955	071352	10	10,22	½" slangkoppeling en ¾" slangpilaar. Max 25 bar  Temp. -30°C tot +80°C.  Voor alle "Q"-stelen	

### Koppelingen uit het Vikan Hygiëne Gamma

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos	prijs € / stuk	toepassing	foto
<b>Kraanaansluiting:</b> verkleinstuk verchroomd messing	9321946	0700	1	8,31	Geschikt voor kraan met ½" of ¾" buitendraad. Max 25 bar  Temp. -30°C tot +80°C.	
<b>Slangkoppeling:</b> verchroomd messing	9321947	0701	1	11,02	½" slangkoppeling en ½" slangpilaar Max 25 bar.  Temp. -30°C tot +80°C.  Voor alle "Q"-stelen	
<b>Slangkoppeling:</b> verchroomd messing <b>Gardena / Hozelock-compatibel</b>	9341172	1701	1	10,75	½" slangkoppeling inclusief slangklem. Past op 070752, 070952, 297152C en 297352C. Past ook op de Gardena / Hozelock-systemen.	
<b>Dinga koppeling met schroefdraad:</b> verchroomd messing - ½"  idem ¾"	9322078 9322079	0712 0715	1	6,75 8,00	Voor aansluiting van Dinga spuitpistool op snelkoppeling.	